

1. Schock

durch Schreck ohne äußere Verletzung

Aconitum

- Unruhe, Furcht, schreckgeweitete Augen, **panische Angst**, Todesangst
- D30 1x** bei Bedarf
D200 1x bei schwerem Schock

Schock des Neugeborenen

Aconitum

- Unruhe, Zittern ("Raus in die Kälte!")
- D30 1x** nach der Geburt

Drohende Fehlgeburt durch Schreck

Aconitum

- Unruhe, Furcht, schreckgeweitete Augen, **panische Angst** um Ungeborenes
- D30 1x** bei Bedarf, evtl. wiederholen

Schock durch Verletzung

Arnica

- bei Blutungen
- bei Prellungen, Quetschungen, Stürzen, Stoß, Schlag

D30 1x

D200 1x bei schwerem Unfall

Schock mit Gehirnerschütterung / Schädelbruch

Arnica

- Bewußtlosigkeit
- Übelkeit - Erbrechen
- Schwindel
- Kopfschmerzen

D200 1x

Schock - drohende Fehlgeburt durch Verletzung

Arnica

- nach Sturz, Prellung
- bei Blutung

D30 1x täglich, bis Blutung aufhört

Schock mit Nervenverletzung

Arnica

- Schock bei Verletzung
- bei Prellungen, Quetschungen, Stürzen, Stoß, Schlag

D30 1x

D200 1x bei schwerem Unfall

Hypericum (nach Arnica!!)

- Gehirnverletzungen
- Wirbelsäulenverletzungen
- Finger- und Zehenquetschungen
- **schießender Schmerz entlang der Nervenbahnen**

D30 1x bei Bedarf

D200 bei Gehirn- und Wirbelsäulenverl.

Rescuetropfen (Notfalltropfen nach Dr. Bach) können bei jeder Art Schreck, Schock oder Verletzung innerlich (4 Tropfen alle 10 Minuten) und äußerlich als Ergänzung dienen!

2. Schock - Kollaps - Ohnmacht

Kollaps, Schock - rotes Gesicht

Aconitum

- hellrotes Gesicht, **ruhelos, Todesangst** steht ins Gesicht geschrieben

D30 alle 10 Minuten bis Bes-serung

Gelsemium

- **Zittern, Lähmigkeit**
- Stuhl und Wasser gehen unwillkürlich ab
- oft Folge von schlechten Nachrichten

D30 alle 10 Minuten bis Besserung

Opium

- **dunkelrotes** Gesicht
- **apathisch**
- schmerzunempfindlich
- Augen nach oben gedreht
- **schnarchende Atmung**

D30 alle 10 Minuten bis Besserung

Kollaps, Schock - blasses Gesicht

Carbo vegetabilis

- Übelkeit
- blaue Lippen, Nase
- **kalter Atem**, kalte Zunge, **reichlicher kalter Schweiß**
- Blähbauch (Oberbauch)
- **braucht frische Luft** (Zufächeln!)

D30 alle 10 Minuten bis Besserung

Veratrum album

- **blau** bis in die Fingerspitzen
- **eisige Kälte** am ganzen Körper
- völlige Entkräftung
- **kalter Stirnschweiß**
- Übelkeit und heftiges Erbrechen **bei der geringsten Bewegung**
- **Verlangen** nach großer Menge eines **kalten Getränks**
- Gesicht kann beim Liegen rot sein, beim Aufsitzen blaß

D30 alle 10 Minuten bis Besserung

(Kollaps, Schock - blasses Gesicht)

Arsenicum album

- **ruhelos**
- **Angst**
- **friert**, will zugedeckt sein, braucht Wärme
- sehr schwach; kalter Schweiß
- Sterbenselendigkeit
- bei Angina pectoris

D30 alle 10 Minuten bis Besserung

Tabacum

- Zustand wie bei Nikotinvergiftung
- **sterbenselend**
- Schwindel, < bei offenen Augen
- "als bliebe das Herz stehen", **Puls setzt aus**
- Herzdruck, Herzstechen
- **will den Bauch unbedeckt haben**, obwohl Kälte am ganzen Körper
- Speichelfluß mit Sterbensübelkeit
- reichlicher Schweiß
- Verlangen nach frischer Luft
- Durchfall mit krampfartigen Leibschermerzen
- nach Nikotinmißbrauch, bei Menieré'schem Schwindel, Reisekrankheit

D30 alle 10 Minuten bis Besserung

3. Blutungen

Allgemeine Blutungen

Arnica

- erste Arznei bei jeder Verletzung!

D30 1x

D200 bei schweren Verletzungen

Millefolium

- nach *Arnica* oder *Aconitum*
- Blutungen nach Sturz; **schmerzlose Blutungen**; auch bei inneren Verletzungen
- **dünnflüssiges, leuchtendrotes Blut**
- Blutspucken, Bluthusten

D4 alle 10 Minuten, bis Besserung

Hamamelis

- Venöse Blutung (**dunkel, langsam fließend, gerinnt nicht**)

D4 alle 10 Minuten, bis Besserung

Phosphorus

- **hellrote Blutung**
- blasse, schlanke Menschen (konstitutionell behandeln lassen!)

D30 1x bei Bedarf

D200 1x, wenn lebensbedrohlich

Nasenbluten

Ferrum phosphoricum

- **hellrote, gußweise Blutung**
- besonders bei **blutarmen, blassen Kindern**, die leicht erröten

D4 alle 10 Minuten

Phosphorus

- **hellrote, ohne Anlaß** wiederkehrende Blutung
- **blasse, zarte Kinder** und Erwachsene (Konstitution!)

D30 alle 10 Minuten

Hamamelis

- **dunkle, venöse Blutung**
- Spannung und Druck in der Stirn

D4 alle 10 Minuten bis Besserung

Bryonia

- **dunkle, passiv-sickernde Blutung**
- **mit Kopfschmerz**
- Nasenbluten oft anstelle der Periode

D30 1x bei Bedarf

Pulsatilla

- **dicke, klumpige Blutung**
- Mädchen mit unregelmäßiger Periode
- **weinerlich**, möchte nicht allein sein (Konstitution!)

D30 1x bei Bedarf

(Nasenbluten)

Arnica

- nach Anstrengung
- nach **Verletzung** (Nasenbohren)

D30 1x

Augen-Netzhautblutung

Phosphorus

- **plötzliche Verdunkelung** (Augenarzt!)

D200 alle 10 Minuten bis Besserung

Crotalus horridus

- Nachbehandlung bei **Netzhautblutung**
- sofort beginnen, nachdem die Blutung steht

D12 2x tägl., bis der Augenarzt zufrieden ist

Blutvergiftung

Lachesis

- Wunde und Umgebung **blauviolett**

D12 3x tägl.

Gunpowder D12 3x tägl.

- auch prophylaktisch

Pyrogenium D30 3 stdl.

- dunkelrot, Hitze, **Schüttelfrost**

4. Wunden

Schürfwunden

Erstversorgung siehe Allgem.

Bellis

- bei **Schürfwunden**, bis die letzte Kruste abgefallen ist
 - auch bei Knutschflecken
- D3 3x tägl.**

Rißwunden

Erstversorgung siehe Allgem.

Calendula

- äußerlich als verdünnte Urtinktur
 - auch innerlich:
- D4 3x tägl.**

Platzwunden

Erstversorgung siehe Allgem.

Arnica

- stoppt Blutung, fördert Heilung
- D 30 1x**, bei Bedarf wiederholen +
CALENDULA-Tinktur verdünnt: äußerlich
Homöopathisch behandelte Wunden brauchen nicht unbedingt genäht zu werden!

Wunden in nervenreichem Gewebe

Erstversorgung siehe Allgem.

Hypericum

- bei **Nervendurchtrennung**
 - Finger-, Zehen-, Hodenquetschung
- D30 1x**, bei Bedarf wiederholen

Allgemeines

- Ausbluten lassen, bzw. **zum Bluten bringen** (Tetanusgefahr!)
- von Fremdkörpern reinigen: CALENDULA-Tinktur, 1 TL auf eine Tasse Wasser, mit Läppchen oder Tupfer abwischen (von Wunde weg). Calendula stillt die Blutung, reinigt, verhindert Eiterung, fördert Bildung des neuen Gewebes!
- **Niemals ARNICA-Tinktur auf eine offene Wunde!**

ERSTVERSORGUNG:

Arnica

- **Schock** bekämpfung
 - Blutstillung
 - gegen Wundschmerz
 - vorbeugend gegen Tetanus
- D30 1x** bei Bedarf

Quetschwunden

Erstversorgung siehe Allgem.

Arnica

- Muskelquetschung
- D 30 1x**, bei Bedarf wiederholen +
Arnica-Tinktur äußerlich

Hypericum

- Nervenquetschung
- D30 1x**, bei Bedarf wiederholen

Symphytum

- Knochenquetschung
- D4 3x tägl.**

Ruta

- Knochenhautquetschung
- D3 3x tägl.**

Calendula

- Sehnenquetschung
- D4 3x tägl.**

Schnittwunden

Erstversorgung siehe Allgem.

Staphisagria

- Wunden mit **glatten** Schnittträndern, bes. nach Operationen
 - Schnittverletzungen jeder Art
- D3 3x tägl.**

5. Wunden und Stiche

Splitterverletzungen

Hypericum

- besonders in **nervenreichen Geweben**

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Silicea

- befördert **Fremdkörper** an die Körperoberfläche
- besonders Glassplitterverletzungen im Gesicht (gute kosmetische Ergebnisse!)

D12 2x tägl.

Bluterguß

Acidum sulfuricum

- **unregelmäßige Ränder**, wie ausgefranst

D3 2-stdl.

Ledum

- **glatter Rand**
- **kalte Auflage lindert**

D3 2-stdl.

Eitrige Wunden

Hepar sulfuris

- **warme Auflage** lindert

D12 2x tgl.

Mercurius solubilis

- **kalte Auflage** lindert

D12 2x tägl.

Stichwunden

Arnica

- Schockbekämpfung
- Blutstillung
- Wundschmerz

D30 1x

Ledum

- jede Art von **Stichverletzung** (Tetanusgefahr): Nägel, Dornen, Stacheln, Insekten, Katzenbisse (spitze Zähne!)
- **Verschlimmerung durch Wärme**
- Schmerz dumpf-stechend

D30 stdl.

D200 1x bei Tetanusgefahr

Bißwunden

AUSBLUTEN LASSEN ODER ZUM BLUTEN BRINGEN!

Arnica

- Schockbekämpfung
- Blutstillung
- Wundschmerz

D30 1x

Nach ARNICA-Gabe Wundreinigung mit CALENDULA-Tinktur oder ECHINACEA-Tinktur.

Hypericum

- Verletzung in **nervenreichem Gewebe**
- Schmerz **zieht die Nervenbahn entlang**

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Ledum

- Bißwunde - Tetanusprophylaxe!
- **Wunde fühlt sich kalt an**; trotzdem **Besserung durch kalte Auflagen**

D200 1x

Hydrophobinum (=Lyssinum)

- Tollwutverdacht
- C 1000 (=M)** 2 Gaben im Abstand von 5 - 10 Minuten

Rißwunde: auch an Calendula D6 denken!

6. Wespen- u. Bienenstiche, Zeckenbiß

Insektenstiche

Ledum

- jede Art von **Stichverletzung** (Tetanusgefahr): Nägel, Dornen, Stacheln, Insekten, Katzenbisse (spitze Zähne!)
- **Verschlimmerung durch Wärme**
- Schmerz dumpf-stechend

D30 stdl.

D200 1x bei Tetanusgefahr

Acidum carbolicum

- **Kriebelmücken-Stich**
- Bläschen
- **Eiterung**
- Brennen
- drohende **Blutvergiftung**

D6 stdl.

Lachesis

- dunkelrote, **violett-bläuliche Umgebung** des Stichs
- drohende **Blutvergiftung**

D12 2x tägl.

Gunpowder

- beginnende **Blutvergiftung**

D12 2x tägl.

Zeckenbisse

Ledum- oder Calendulatinktur auf Zecke tropfen, bis sie lockerläßt - dann vollständig entfernen!

Ledum

- **Zeckenbiß**
- vorbeugend gegen Hirnhautentzündung und Borreliose

D200 1x

Borrelia-Nosode

- nach Auftreten der Lyme-Krankheit (Borreliose) - nach Ledum unwahrscheinlich!

D200 1x + Rücksprache mit Homöopathen!

Zecken-Prophylaxe

Zeckenbißfiebersnosode

- Im Januar - wenn vollständig gesund (kein Infekt): homöopathische Impfung:

D200 2x im Abstand von 5 Min.

Borrelia-Nosode

- Anwendung wie Zeckenbiß-Impfg.

Bienen- u. Wespenstich

Apis

- besonders Bienenstich!
- **Schwellung hellrot, wäßrig, ödematös**
- **stechend - brennender Schmerz**
- schlimmer durch Wärme, **besser durch Kälte**

D200 1x

D200 alle 5 Min. bei anaphylaktischem Schock durch Bienen- und Wespenstiche!

Vespa crabro

- Wespenstich, Hornissenstich

D200 1x

D200 alle 5 Min. bei anaphylaktischem Schock, wenn WESPEN-Allergie bekannt ist!

Mückenstich-Prophylaxe

Staphisagria

- **D12 1x tgl morgens (Tropen!!)**
- Zitronell- oder Hypericumöl auf die Haut reiben!**

Ledum - oder Calendula - Tinktur äußerlich auf jede Art von Stich!

7. Sehnen, Bänder

Verstauchung - Verrenkg.

Arnica

- erste Arznei - siehe Verletzungsschock
- Gefühl wie zerschlagen, verstaucht, geprellt
- Bluterguß, Schwellung
- **Angst vor Berührung** und sogar Annäherung

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Rhus toxicodendron

- **Schmerz zu Beginn** der Bewegung
- **besser nach fortgesetzter Bewegung**
- körperliche **Unruhe**
- **besser durch Wärme**
- schlimmer nachts

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Bryonia

- **stechende** Schmerzen
- **Verschlimmerung durch jede Bewegung** (wird durch fortgesetzte Bewegung nicht besser, sondern schlimmer)
- besser durch festen Druck

D6 3x tägl.

(Verstauchung-Verrenkg.)

Ruta

- **Handgelenksverstauchung**
- **Fußknöchelverstauchung**
- schmerzhaft wie gequetscht

D3 3x tägl.

Acidum sulfuricum

- Bluterguß
- **unregelmäßige Ränder**, wie ausgefrant

D12 2x tägl.

Ledum

- Bluterguß
- **glatter Rand**
- kalte Auflage lindert

D3 2-stdl.

Sehnenriß

Rhus toxicodendron

- **Sehne angerissen**, (bei Durchriß: nach der Operation)
- sofort innerhalb 12 Stunden geben

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Anacardium

- falls weiterhin starke Schmerzen

D4 3x tägl.

(Sehnenriß)

Symphytum D4, Ruta D3

- bei Sehnenriß
- nach operativer Erstversorgung zu gleichen Teilen mischen, **10 Tropfen 3x tägl.**

Sehnenscheiden-Entz.

Ruta

- auch Tennis-Ellenbogen
- auch Sehnenverdickung
- wie geprellt
- krampfhaftes Drücken und Reißen

D3 3x tägl.

Bellis perennis

- auch Tennis-Ellenbogen
- Ellbogen wund und steif, wie zerschlagen
- möchte sich bewegen, aber Bewegung verschlimmert

D3 3x tägl.

Rhus toxicodendron

- **Schmerz zu Beginn** der Bewegung
- **besser nach fortgesetzter Bewegung**
- körperliche **Unruhe**
- **besser durch Wärme**
- schlimmer nachts

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

8. Knochen - Weichteile

Knochenbrüche

Arnica

- erste Arznei - siehe Verletzungsschock
- Gefühl **wie zerschlagen**, verstaucht, geprellt
- Bluterguß, Schwellung
- **Angst vor Berührung** und sogar Annäherung

D200 1x, bei Bedarf wiederholen

Symphytum

- bei starken Schmerzen nach **Knochenbruch**

D200 1x nach Einrichten des Bruches - starke Schmerzen!

Symphytum D4, Calcium phosphoricum D12

- beschleunigt **Kallusbildung** nach Knochenbrüchen

3x tägl., bzw. 2x tägl. im Wechsel

Acidum carbolicum

- offener Bruch, starke **Verschörfung**

D4 3x tägl.

Weichteilverletzungen (weibl. Brust, Hoden)

Arnica

- erste Arznei - siehe Verletzungsschock
- Gefühl **wie geprellt**
- Bluterguß, Schwellung
- **Angst vor Berührung** und sogar Annäherung

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Bellis perennis

- verhindert Knotenbildung etc.

D3 3x tägl. bis Schmerzfreiheit

Augenverletzung

Arnica

- erste Arznei - siehe Verletzungsschock

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Aconitum

- Erstes Mittel bei **Augenverletzung**
- Sandgefühl, Rötung

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Symphytum

- **Prellung des Augapfels** (Schneeball, Schlagball etc.)

D4 3x tägl.

Knochenhautentzündung

Ruta

- Schienbeinverletzung
- Verdickung der **Knochenhaut** am Schienbein (Fußballspieler!)

D3 3x tägl.

Schleudertrauma

Arnica

- erste Arznei - siehe Verletzungsschock
- Gefühl **wie zerschlagen**, verstaucht, geprellt
- **Angst vor Berührung** und sogar Annäherung

D12 2x tägl. vier Wochen lang

Hypericum

- nach Arnica (4 Wochen nach der Verletzung)

D4 3x tägl. 4 Wochen lang

Ruta

- nach Hypericum (8 Wochen nach der Verletzung)

D4 3x tägl. vier Wochen lang

Sturz auf Steißbein

Hypericum D200 1x

Castor equi D200 1x

9. Muskeln

Muskelkater

Arnica

- wie geprügelt, zerschlagen
- Schmerzen mehr **lokalisiert** (bellis perennis: eher diffus)
- Bewegungsdrang, da **alles**, worauf man liegt, **zu hart erscheint**

D30 1x bei Bedarf

Arsenicum album

- nach sehr anstrengenden Touren (Bergtouren)
- **Frösteln**
- blaß
- **unruhig**
- **geschwächt**

D30 1x bei Bedarf

ARNICA-ÖL wirkt wie Balsam auf die Muskeln (1 Teil Arnica-Tinktur auf 20 Teile Olivenöl)

Bellis perennis

- Schmerzen **diffuser Art**
- wie zerschlagen, gequetscht

D3 3x tägl.

MERKE: Die passenden homöopathischen Mittel ersetzen Eisbeutel und -sprays völlig!

Muskelkrämpfe

Magnesium phosphoricum

- **blitzartige**, krampfende Schmerzen
- **besser durch Wärme**
- nächtliche Wadenkrämpfe, muß Wade massieren

D6 alle 10 Minuten (akut)

D12 2x tägl. (wiederholt auftretend)

Gelsemium

- **Lähmigkeit**, Zittern
- dumpfer Muskelschmerz
- Schreibkrampf, Klavier- und Geigenspieler
- oft durch **Aufregung**, schlechte Nachrichten)

D30 1x

Cuprum arsenicosum

- **nächtliche Wadenkrämpfe**
- muß auf dem kalten Boden **fest auftreten**

D4 1x tägl. abends

Muskelriß

Arnica

- wie geprügelt, zerschlagen
- Bewegungsdrang, da alles, worauf man liegt, **zu hart erscheint**

D200 1x bei Bedarf wiederholen

Beschwerden bei Bergtouren und Wallfahrten

Arnica

- **Muskelkater**
- **Wundheit der Oberschenkel (Wolf)**
- Blasen an den Füßen

D30 1x bei Bedarf

Arsenicum album

- nach anstrengenden Touren (Bergtouren)
- **Frösteln**
- blaß
- **unruhig**
- **geschwächt**

D30 1x bei Bedarf

Cuprum

- Muskelkrämpfe

D30 1x bei Bedarf

Cantharis

- **Blasen an den Füßen**
- **brennender Schmerz**
- Kälte lindert
- Blase nicht aufstechen - Infektionsschutz!

D200 1x

10. Verbrennungen

ERSTE MASSNAHME:

**WARMES bis SEHR WARMES
WASSER über die fließen lassen +
ESSIG pur auftragen!**

Brandwunden mit Rötung I. Grad

Aconitum

- Schockmittel!

D30 1x

Cantharis

- innerlich geben, zugleich:
- 1 Gabe in Wasser aufgelöst:
Brandwunde damit feuchthalten

D30 1x

D200 1x bei schweren Verbrennungen

Verbrühung der Lippen, Zunge, Mundschleimhaut

Mit Essig Mund ausspülen!

Hamamelis

- Bezug zum Venenblut

D4 alle 10 Minuten

Brandwunden mit Blasenbildung - II. Grad

Aconitum

- Schockmittel!

D30 1x

Cantharis

- innerlich geben, zugleich:
 - 1 Gabe in Wasser aufgelöst:
Brandwunde damit feuchthalten
- D200 1x** bei schweren Verbrennungen

Brandwunden, rohes Fleisch sichtbar - III. Grad

Aconitum

- Schockmittel!

D30 1x

Causticum

- Schmerzlinderung, Heilungsförderung
- D200 1x**, evtl. nächsten Tag wiederholen
AN ARNICA D30 3-stdl. denken!

**Brandsalben lindern weder Schmerz,
beugen keiner Infektion vor und
fördern die Heilung nicht!!!**

Brandpaste:

**Paste aus 100g verkohlter
Baumwoll-Watte mit Olivenöl
vermischen, vorsichtig auftragen,
an Luft trocknen lassen - kein
Verband!**

**Verhindert Narbenbildung
(aus der altindischen Yunani-
H+eilkunst)**

Allopathie:

Verbrennung - kaltes Wasser

(Gegensätzliches mit
Gegensätzlichem behandeln)

Homöopathie:

Verbrennung - warmes Wasser

(Ähnliches heilt Ähnliches)

**Hahnemann: "Stark verbrannte
Teile fühlen auf Behandlung mit
kaltem Wasser zwar augenblick-
lich Erleichterung, aber der
Brennschmerz vermehrt sich
hinterdrein unglaublich; die
Entzündung greift um sich und
steigt zu einem desto höheren
Grade." (Organon)**

11. Sonnenbrand, Sonnenstich, Sonnenallergie

Sonnenbrand

Belladonna

- Kopfschmerzen, > Zurückbeugen
 - rot wie eine Tollkirsche
 - fröstelt - Verlangen nach Wärme
- D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Rhus toxicodendron

- heftiger Durst in großen Zügen
- ganzer Körper wie zerschlagen
- Unruhe
- frieren

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Arsenicum album

- brennender Durst - winzige Schlucke öfters
- Angst, Unruhe
- Wärmeverlangen

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Aconitum

- nach Einschlafen in der Sonne
- große Unruhe und Angst
- trockene Haut

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Cantharis

- blasige Haut wie Verbrennung 2. Grades

D200 1x, bei Bedarf wiederholen

(Sonnenbrand)

Calendula

- wenn sich die Blasen öffnen
- D4 2-stdl.

Causticum

- wunde, verätzte Haut, wie Verbrennungen 3. Grades

D200 6-stdl.

Arnica

- Körper wie geprügelt
- große Angst, berührt zu werden

D30 6-stdl.

ESSIG PUR AUFTRAGEN!!!

Sonnenstich

Lachesis

- immer zuerst geben, dann passendstes Mittel

D30 1x

Aconitum

- Unruhe, geht auf und ab, Delirium, spricht vom nahen Tod

D200 2-stdl.

Glonoinum

- wie Belladonna, aber heftiger!
- Kopfschmerz < durch Zurückbeug.

(Sonnenstich)

Apis

- trockenes Fieber, stechende Kopfschmerzen
- Besserung durch Kälte
- wenig Durst

D200 6-stdl.

Arsenicum album

- kaltschweißiges Totenmaskengesicht, Frost, Angst

D200 2-stdl.

Sonnenallergie

Natrium muriaticum

- vorbeugend bei bekannter Allergieneigung

D200 1x

Acidum hydrofluoricum

- unbedeckte Teile brennen und werden rot
- Frieseln und Blasen

D6 2-stdl.

Cantharis

- winzige, heftig brennende Bläschen schon beim ersten Sonnenstrahl

D200 1x

12. Lebensmittelvergiftung

Fettes, ranziges Essen

Pulsatilla

- Übelkeit, Erbrechen, fauliges oder saures Aufstoßen
- **weinerliche** Stimmung
- Durchfall

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Carbo vegetabilis

- faules Aufstoßen
- **Blähungen** im Oberbauch
- braucht frische Luft

D30, 1x, bei Bedarf wiederholen

Arsenicum album

- **schon beim Anblick oder Geruch** von Fett und fetten Speisen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Ipecacuanha

- **Zunge** meist sauber
- **anhaltende Übelkeit** (auch nach Erbrechen)
- blasses Gesicht, rote Wangen

D4 stdl. oder häufiger

Reisen in fremde Länder

Okoubaka - D2 3x tägl., vorbeugend

Fleisch / Wurst / Fisch - verdorben

Arsenicum album

- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
- großer **Durst**, aber in **kleinen Schlucken**, wird sofort erbrochen
- **Unruhe, Angst**, Schwäche

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Veratrum album

- eiskalter Körper
- Erschöpfung bis Kollaps
- **Durst auf kaltes Wasser**
- Übelkeit und Erbrechen < durch die geringste Bewegung
- **kalter Stirnschweiß**

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Obst / Speiseeis

Pulsatilla

- saures oder fauliges Aufstoßen
- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
- **weinerliche** Stimmung

D30, 1x bei Bedarf wiederholen

Arsenicum album

- siehe oben

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Folgen von Durcheinanderessen

Nux vomica

- **Feinschmecker**, Alkohol, Kaffee, Tabak, stark gewürzte Speisen
- Völle und Schwere im Magen
- **Reizbarkeit**
- Brechreiz mit ergebnislosem Würgen

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Antimonium crudum

- Überfressen, **viel zu viel**
- **Zunge dick weiß belegt**
- ungeniertes Rülpsen, Furzen

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Pulsatilla

- **Kuchen, Eis, Sahnetorte** (Kindergeburtstag!)
- **weinerliche** Stimmung
- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

D30 1x, bei Bedarf wiederholen

Carbo vegetabilis

- faules Aufstoßen
- **Blähungen** im Oberbauch
- **braucht frische Luft**

D30, 1x, bei Bedarf wiederholen

Ipecacuanha

- **Zunge** meist sauber
- **anhaltende Übelkeit** (auch nach Erbrechen)
- blasses Gesicht, rote Wangen

D4 stündl. oder häufiger

13. Operationen I

Angst vor Operation

Aconitum

- panische Angst
- D200 1x**, unmittelbar vor der Operation geben, falls nötig

Vorbereitung

Arnica

- Vorbeugung gegen Blutung und Schmerzen
- D200 1x** am Morgen vor d. Operation

Lachesis

- Risikofall mit **Embolie- oder Thrombosegefahr** (Krampfadern, Wechseljahre, Fettsucht)
- D12 abends**, 2 Tage vor und bis 10 Tage nach der Operation

Phosphorus

- bei **Blutungsneigung** (Neigung zu Nasenbluten, oft blaue Flecken, kleine Wunden oder Zahnextraktions-Wunden bluten stark und lange)
- D200 1x** einen Tag vor der Operation

Erwachen aus der Narkose

Nux vomica

- Folgen der Narkose - **Entgiftung**
 - Erbrechen, Übelkeit
- D30 1x**, bei Bedarf wiederholen

Phosphorus

- Kopfschmerz, Erbrechen, **erwacht nicht richtig**, Dämmerzustand
- D200 1x** in Wasser

Schmerzen nach der Operation

Hypericum

- Schnitte durch **nervenreiches Gewebe**, Nervenschmerzen
- D30 1x** tägl.

Staphisagria

- glatter **Schnitt**
 - Laparotomie
 - Nierensteinertrümmerung, Steinentfernung mit Schlinge, Nierenspiegelung
 - **Dehnungsschmerzen** nach Herz-, Blasenkatheter, Rektoskopie, Magenspiegelung
- D12 2x** tägl.

(Schmerzen nach der Operation)

Bellis perennis

- wunder Schmerz, wie gequetscht
 - **Weichteilverletzung**
- D3 1x** tägl.

Kollaps nach Operation

Strontium carbonicum

- (nur der Vollständigkeit halber)
- D 200 1x**

Heilungsunterstützung nach der Operation

Staphisagria

- für glatte Heilung der **Schnittwunde**
 - gegen Nachblutungen
 - Minderung der Beschwerden
- D3 3x** tägl.

Jucken bei Wundheilung

Anagallis

- Wunde juckt unerträglich
- D30 1x**, bei Bedarf wiederholen

14. Operationen II

Darmverschlingung (Ileus) nach Operation

Opium

- Totenstille im Bauch, **totale Darmlähmung**, ohnmächtige, krampfartige Schmerzen

D200 1x in Wasser

Harnverhaltung nach Operation

Causticum

- Kann kein Wasser lassen; **Blasenlähmung** mit unbemerktem Abgang von Urin

D200 1x

Staphisagria

- Druck auf der Blase, **tröpfchenweiser Abgang** von Urin

D200 1x, bei Bedarf wiederholen

Schluckauf nach Operation

Cuprum

- krampfartig

D200 1x in Wasser

Verstopfung nach Operation

Opium

- Darmträgheit. Versuch machen, bei Mißerfolg Staphisagria!

D30 1x in Wasser

Staphisagria

- Darmlähmung

D30 1x in Wasser

Augenoperation

Operationsvorbereitung siehe Operation I.

Aconitum

- Hauptarznei! 1x, bei Bedarf wiederholen in den Augen, Rötung, heftige Schmerzen

D6 3x tägl.

Ignatia

- **Schläfenschmerz** nach Augenoperation, heftig, drückend

D6 3x tägl.

Senega

- löst nach Staroperation **Linsentrümmer** auf

D4 3x tägl.

Zahnextraktion

Arnica

- lindert Schmerzen, vermindert Blutung

D30 1x kurz vor Zahnarzttermin

D200 1x vor größeren Eingriffen

(Zahnextraktion, Schleifen der Kronen etc., Weisheitszahn)

Nux vomica

- **Entgiftung** nach Narkose(spitze)

D30 1x

Hypericum

- Betäubung läßt nach - Nervenschmerz zieht bis in den Oberkiefer

D30 1x. 1 Gabe in Glas Wasser

schluckweise über den Tag verteilt trinken, bei Bedarf am nächsten Tag wiederholen

Phytolacca

- Vorbeugung gegen **Herdstreuung** (Zahn auf Eiter)

Anhaltende Schwäche nach Operationen

China

- Folge von **Säfteverlust**, blaß, schwach, **blutarm**

D4 3x tägl.